




CONCERT - PUBLIC DEBOUT
+ de 3 000 PERSONNES

Activité : Type L Catégorie : 1ère
Effectif du public : supérieur à 3 000 personnes

PERSONNEL DE SÉCURITÉ

- Service de Représentation
• Nbre SSIAP 2 : 1 • Nbre SSIAP 1 : 2
Agents de sécurité incendie dédiés à leurs missions.
- Service de Sécurité Incendie
• SSIAP 2 : 1 • SSIAP 1 : 2
Agents de sécurité incendie dédiés à leurs missions.
Cf. Articles L.14 et MS 48

- Tribune télescopique : repliée
 - Nombre de tables (180 x 80) : 2 Sono
 - Nombre de tables (120 x 80) : 0
- En gris zone non-accessible aux visiteurs.
Itinéraire d'évacuation : **NE PAS ENCOMBRER**
Sécurisation périmètre de la Sono

ISSUES DE SECOURS	Nbre
Dégagement réglementaires par rapport à l'effectif accueilli	8
Nombre unité de passage réglementaires par rapport à l'effectif accueilli	35
Nombre dégagements disponibles	8
Nombre d'unités de passage disponibles	36

Plan N°1 validé par le SDIS 42
Commission de sécurité du : / /

